


## Helyes méretvétel

A megfelelő méretű kutyahám kiválasztásához elengedhetetlen a korrekt méretvétel. A kutya mellkasának körfogatát a mellső lábak mögött kb. négyujjnyi távolságra mérjük, ahol a has alatti heveder lesz majd.




## A kutyahám felhelyezése


A kutyahám felhelyezésekor fokozottan figyelniünk kell a mellöv és a has alatti öv helyes beállítására. Ha túl lazára hagyjuk a hevedereket, akkor a kutya hátrafelé akár ki is bújhat belőle. Míg a túl szűkre állított has alatti öv "csupán" rendkívül kényelmetlen a kutyának, addig a szorosra állított mellöv következtében a csat a kutya hónalja alá kerül, és a bőrét fájdalmasan kidörzsöli.

### A hevederek beállításánál két dologra figyeljünk:

**1.** A mellöv úgy legyen beállítva, hogy négy ujjunk kényelmesen elférjen a kutya mellső lába és a has alatti heveder között (Baby1 és Baby2 méret esetén elegendő kétujjnyi távolságot hagyni).



2. A has alatti heveder akkor megfelelő bőségu, ha a kutya hátán a hám alá be tudjuk csúsztatni az ujjainkat.



### **Mi a megoldás, ha kutyánk hátrafelé kibújik a hámól?**

A kutya nem szereti, ha meg van kötve, és húzzák ide-oda, visszafogják, stb. Mivel előre nem szabadul, hátrafelé próbálja. Ebben az esetben segíthet az „Y” és főleg az „I” öv használata (hám + nyakörv + I-öv), de a játszma nem itt dől el. Képzeljük el a szituációt egyszerű nyakörv esetében! Amint eléri a póráz tartó gazda vonalát, a kutyának lehetősége van a fejét a nyakörvből kihúzni. Feltéve, ha a póráz megfeszül, tehát a gazda azt szorosan tartja. Ugyanez a helyzet minden szügyelős kutyahám esetében. A hámot a gazda húzza át a kutya fején. Gyakorlatilag asszisztál a szabaduláshoz...

A hám esetében ez ellen a következőt kell tenni: állítsuk be a hám csatos hevederét olyan szorosra, hogy az ujjunkat tudjuk csak könnyedén becsúsztatni a hám belső bélése és a kutya háta közé. Kezdjük meg a sétát, és a kutya első „tolató” hadműveletét egy erős pórázrántással és a „nem” paranccsal szakítsuk meg. Utána egyből lazának kell lennie a pórásznak, majd vegyük elő a jutalomfalatot, és séta közben adagoljuk. Ha a kutya pánikba esik a hámviselés során, a laza (mindig lelazított) póráz lehetlenné teszi a kiszabadulását, ha az farral hátrafelé próbálkozna. Apró rántásokkal meg tudjuk akadályozni közben azt is, hogy az állat rossz irányba induljon.



A csupán domináns, egyszerűen szabadulni vágyó, illetve a pánik-„beteg” kutyáknál egyaránt a tiltó és nyugtató szavak, a megfelelő hanghordozás vezeti kedvencünket a helyes irányba. Nyilvánvaló, hogy féltősebb ebek esetében a jutalomfalat és a nyugtatás célravezetőbb, de sok esetben indokolt lehet a szakember által levezényelt, kettős pórázon vezetés, melynél a nyakörvön és a kutyahámon egyidejűleg kontrolláljuk az állatot.

Ha a hámból való szabadulási vágy már nem jelentkezik, lazítsunk a kutyahám csatos hevederén még pár centit, és adjuk át magunkat a sétáltatás örömének. Feltéve, hogy bírjuk még szusszal... ☺